



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua



ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "22" "10" 2019 року

№ 12.2-18-3 / 20355

Об'єкт експертизи Косметичні засоби для догляду за волоссям та шкірою ТМ Marmara Barber згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: -

(ту, дсту, гост)

Код за ДКШ, УКТЗЕД: 3305

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

Країна-виробник: Туреччина, SENSO KOZMETİK ÜRN. TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., Baklacı Mah. Fatih Cad. Çevre Sok. No:20 Beykoz - Istanbul

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ФОП Крутенко Е.В., Україна, вул С Грицевця буд 39 -24, 61172, Харків, національний номер заявника експертизи 2604012815

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: додається до документації, що супроводжує вантаж.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", Регламент (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів, індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФAM, КУО/г (куб. см) < 1000; Enterobacteriaceae в 1 г (куб.см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб.см) відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб.см) відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб. см) <100. Для одекolonів та

парфумерних вод: індекс гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, індекс шкіроподразнюючої дії, індекс сенсibiliзуючої дії (не більше) - 0 балів. Об'ємна частка етилового спирту за температури 20⁰С, не менше 75%. Продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС – березень 1989 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Косметичні засоби для догляду за волоссям та шкірою ТМ Marmara Barber згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою.

Висновок дійсний: п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 6781 від 15.10.2019 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.
(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/



Лариса

Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Від "22" 10 2019 р.

№ 12.2-18-3 / 23355

№	Наименование
1	Eau De Cologne "Barber" №1 / Одеколон Барбер №1
2	Eau De Cologne "Barber" №2 / Одеколон Барбер №2
3	Eau De Cologne "Barber" №3 / Одеколон Барбер №3
4	Eau De Cologne "Barber" №4 / Одеколон Барбер №4
5	Eau De Cologne "Barber" №13 / Одеколон Барбер №13
6	Eau De Cologne "Barber" №14 / Одеколон Барбер №14
7	Cream Cologne "Barber" №1 / Крем-одеколон после бритья Барбер №1
8	Cream Cologne "Barber" №2 / Крем-одеколон после бритья Барбер №2
9	Cream Cologne "Barber" №3 / Крем-одеколон после бритья Барбер №3
10	Cream Cologne "Barber" №4 / Крем-одеколон после бритья Барбер №4
11	Shaving gel "Barber" / Гель для бритья Барбер
12	Beard Oil "Barber" sandalwood / Масло для бороды Барбер сандал
13	Neck strips "Barber" / Воротнички бумажные для стрижки Барбер, уп.
14	Cologne Marmara Lemon / Одеколон Мармара лимон
15	Eau De Cologne Marmara Lime / Одеколон Мармара лайм
16	Eau de parfum «Barber» Leo / Парфюмированная вода Барбер Лео
17	Eau de parfum «Barber» Enzo / Парфюмированная вода Барбер Энцо
18	Eau de parfum «Barber» Aldo / Парфюмированная вода Барбер Альдо
19	Cream wax «Barber» / Крем воск для укладки волос Барбер
20	Matte wax «Barber» / Матовый воск для укладки волос Барбер
21	Spider wax «Barber» / Спайдер воск для укладки волос Барбер
22	Gum wax «Barber» / «Резиновый» воск для укладки волос Барбер
23	Tampa Tobacco wax «Barber» / Тампа табак воск для укладки волос Барбер
24	Royal wax «Barber» / Королевский воск для укладки волос Барбер
25	Tropical wax «Barber» / Тропик воск для укладки волос Барбер

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 6781 від 15.10.2019 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)



Гаврильченко О.Г.
(прізвище, ім'я, по батькові)

(Handwritten signature)
/підпис/